

omnitelecom

קטלוג

טלפוני IP וציוד נלווה



טלפוני IP

Yealink T-30P

- חשבון SIP בודד
- מסך תצוגה LCD גרפי (132x64) בגודל 2.3 אינץ'
- 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית.
- יציאה למערכת ראש קווית
- תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית ועוד)
- שתי יציאות 10/100M, PoE (Class 2)
- ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)



Yealink T-31G

- 2 חשבונות SIP
- עד 2 מקשים ניתנים לתכנות (BLF)
- מסך תצוגה LCD גרפי (64x132) בגודל 2.3 אינץ'
- 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית.
- יציאה למערכת ראש קווית
- תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית ועוד)
- שתי יציאות Gigabit Ethernet, PoE
- ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)

Yealink T-33P

- 4 חשבונות SIP
- עד 4 מקשים ניתנים לתכנות (BLF)
- מסך תצוגה LCD צבעוני (320x240) בגודל 2.4 אינץ'
- 6 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, העבר, חיוג חוזר, השתק, דיבורית.
- יציאה למערכת ראש קווית
- תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית...)
- שתי יציאות 10/100M, PoE (Class 2)
- ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)



טלפוני IP



Yealink T-43U

- עד 12 חשבונות 8 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי.
- עד 21 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך)
- מסך LCD גרפי (160X360) בגודל 3.7 אינץ'
- 5 מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, השתק, חיוג חוזר.
- דיבורית יציאה למערכת ראש קווית.
- שתי יציאות תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית)
- ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- BT41 באמצעות התקן Bluetooth חיבור אוזניות

Yealink T-46U

- 10 מקשים קבועים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי,
- עד 27 מקשים ניתנים לתכנות (3 דפי מסך) מסך צבעוני 272x480 פיקסל בגודל 4.3 אינץ'
- מקשים קבועים: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העבר, חיוג חוזר.
- דיבורית יציאה למערכת ראש קווית
- Class 3 (Gigabit Ethernet, PoE) שתי יציאות תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית)
- ניתן לעלות ספר טלפונים (1,000 רשומות)
- BT41 באמצעות התקן Bluetooth חיבור אוזניות



טלפוני IP

Yealink T87W

- מסך מגע צבעוני ומתכוון בגודל 7 אינץ'
- קישוריות אלחוטית מובנית מסוג Wi-Fi 6 ו-Bluetooth 5.0
- שתי יציאות רשת מהירות Gigabit Ethernet עם תמיכה ב-PoE
- שמע HD ורמקול 3W עם סינון רעשים מבוסס AI
- תמיכה ב-16 חשבונות SIP ו-84 מקשי קיצור על המסך
- שתי יציאות USB מובנות מסוג Type-A ו-Type-C
- אפשרות חיבור לעד 3 מסכי הרחבת מקשים חיצוניים
- מערכת הפעלה מאובטחת Linux 6.1 עם הצפנת חומרה
- ציפוי פלסטיק אנטי-מיקרוביאלי דוחה חיידקים



T88W PRO

- מסך מגע צבעוני ומתכוון בגודל 8 אינץ' ברזולוציה גבוהה
- קישוריות אלחוטית מתקדמת מסוג Wi-Fi 6 ו-Bluetooth 5.2
- שתי יציאות רשת מהירות Gigabit Ethernet עם תמיכה ב-PoE
- שמע HD פרימיום ורמקול עוצמתי עם סינון רעשי רקע מבוסס AI
- תמיכה ב-16 חשבונות SIP ומערך מקשי קיצור מורחב על המסך
- שתי יציאות USB מובנות מסוג Type-A ו-C לחיבור אביזרים
- מערכת הפעלה מאובטחת ומתקדמת עם הצפנת חומרה מחמירה
- ציפוי פלסטיק אנטי-מיקרוביאלי דוחה חיידקים

T88V PRO

- מסך מגע צבעוני, מתכוון וגדול במיוחד בגודל 8 אינץ'
- מצלמת וידאו HD מובנית (או נשלפת) המותאמת לשיחות ועידה
- קישוריות אלחוטית מתקדמת מסוג Wi-Fi 6 ו-Bluetooth 5.2
- שתי יציאות רשת מהירות Gigabit Ethernet עם תמיכה ב-PoE
- שמע HD פרימיום ורמקול עוצמתי עם סינון רעשים מבוסס AI
- תמיכה ב-16 חשבונות SIP ומערך מקשי קיצור מורחב על המסך
- שתי יציאות USB מובנות מסוג Type-A ו-Type-C לחיבור אביזרים
- מערכת הפעלה מאובטחת ומתקדמת עם הצפנת חומרה מחמירה
- ציפוי פלסטיק אנטי-מיקרוביאלי דוחה חיידקים



טלפוני IP

Yealink DECT-SIP W76P

כולל בסיס

- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו-300 מטר מחוץ למבנה
- עד 20 שיחות בו זמנית DECT W56H (עד 10 שפופרות SIP עד 10 חשבונות)
- מסך צבעוני "2.4", 240x320p הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי
- Opus Audio Codec תמיכה ב משך זמן דיבור - עד 30 שעות, משך זמן המתנה - 400 שעות משך זמן טעינה - 10 דקות טעינה.
- ספר טלפונים מקומי (1000 רשומות LDAP, שמורות בבסיס) מרוחק
- חיבור לעד 6 מגדילי טווח להרחבת (RT30) שטח הכיסוי 9 סוגי צלצול, שומר מסך דיבורית בדופלקס מלא, RJ45 יציאת רשת אחת
- אפשרות חיבור מערכת ראש דרך שקע 3.5 מ"מ שולחני או אפשרות של תלייה על הקיר



Yealink DECT-SIP W56H

ללא בסיס

- מסך צבעוני "2.4", 240x320 הכולל ממשק משתמש אינטואיטיבי
- טווח פעולה של עד 50 מטר בתוך מבנה ו-300 מטר מחוץ למבנה
- ספר טלפונים מקומי (500 רשומות שמורות בבסיס)
- USB תמיכה בטעינה ממשך זמן טעינה - 10 דקות טעינה עבור 2 שעות דיבור

Yealink DECT-SIP W59R

ללא בסיס

- איכות שמע HD, רמקול מובנה והפחתת רעשים
- עיצוב ארגונומי
- ספר טלפונים מקומי
- תפעול קל ומהיר עם מסך צבעוני בגודל 1.8 אינץ'
- 128x160 פיקסלים.
- עמיד בפני זעזועים, אבק ומים
- פונקציה של אזעקה ו-bluetooth Built in
- 150 ס"מ אורך ו-24 ס"מ עומק



* ניתן לרכוש בנפרד בסיס W70B

מערכות ראש לטלפון

Yealink YHS34 Lite Dual

- מערכת ראש חוטית לאוזן אחת (Mono) קלת משקל במיוחד
- חיבור כבל מהיר ופשוט (QD - Quick Disconnect) אל טלפון IP של Yealink
- כריות אוזן רכות מספוג נושם לנוחות מרבית לאורך כל יום העבודה
- מיקרופון מבטל רעשי רקע (Noise Cancelling) לאיכות דיבור צלולה
- זרוע מיקרופון גמישה ומתכווננת ב-330 מעלות להתאמה אישית מושלמת
- טכנולוגיית הגנה אקוסטית אקטיבית מפני פגעי שמע ועוצמות קול חריגות



Yealink YHS34 Lite Mono

- מערכת ראש חוטית לאוזן אחת (Mono) קלת משקל במיוחד
- חיבור כבל מהיר ופשוט (QD - Quick Disconnect) אל טלפון IP של Yealink
- כריות אוזן רכות מספוג נושם לנוחות מרבית לאורך כל יום העבודה
- מיקרופון מבטל רעשי רקע (Noise Cancelling) לאיכות דיבור צלולה
- זרוע מיקרופון גמישה ומתכווננת ב-330 מעלות להתאמה אישית מושלמת
- טכנולוגיית הגנה אקוסטית אקטיבית מפני פגעי שמע ועוצמות קול חריגות



ER027 Dual

- נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- זרוע מיקרופון גמישה ומתכווננת
- מיקרופון מבטל רעשי סביבה



ER027 Mono

- נותנת תחושה של שיחה פנים מול פנים
- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- זרוע מיקרופון גמישה ומתכווננת
- מיקרופון מבטל רעשי סביבה

מערכות ראש USB

UH34 Dual / Mono

- מערכת הראש תואמת לעבודה עם Softphonen של יצרנים שונים
- מקלט תומך בשמע בפס הרחב ליישומי VoIP
- קלט משקל מאוד לנוחות מרבית ולשימוש יום יומי
- איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר
- מיקרופון מבטל רעשי סביבה
- זרוע מיקרופון גמישה ומתכווננת
- אפשרות לכיוון עוצמת שמע נכנס וכפתור לחיצ' להשתקת המיקרופון.
- מענה וסיום שיחה דרך מתאם ה-USB
- הגנה על האוזן מחדירה של עוצמות קול גבוהות



UH36 UC Dual / Mono

- מערכת ראש חוטית לאוזן אחת או שתיים בעיצוב ארגונומי וקל משקל
- חיבור כפול מובנה באמצעות USB ויציאת 3.5 מ"מ לחיבור קל למחשב, לסמארטפון ולטאבלט
- התאמה מושלמת ואינטגרציה מלאה עם מגוון פלטפורמות תקשורת מרכזיות (UC)
- מיקרופון מבטל רעשי רקע (Noise Cancelling) לאיכות דיבור ברורה ונקייה
- כרית אוזן רכה ואיכותית מעורר דמוי עור לנוחות מוגברת בשימוש ממושך
- שלט מובנה על גבי הכבל לשליטה מהירה בעוצמת השמע, השתקה (Mute) ומענה לשיחות
- טכנולוגיית הגנה אקוסטית אקטיבית לשמירה על השמיעה מפני עוצמות קול חריגות

UH37 UC Dual / Mono

- מערכת ראש חוטית לאוזן אחת (Mono) בעיצוב ארגונומי וקל משקל
- חיבור כפול מובנה באמצעות USB ויציאת 3.5 מ"מ לחיבור קל למחשב, לסמארטפון ולטאבלט
- התאמה מושלמת ואינטגרציה מלאה עם מגוון פלטפורמות תקשורת מרכזיות (UC)
- מיקרופון מבטל רעשי רקע (Noise Cancelling) לאיכות דיבור ברורה ונקייה
- כרית אוזן רכה ואיכותית מעורר דמוי עור לנוחות מוגברת בשימוש ממושך
- שלט מובנה על גבי הכבל לשליטה מהירה בעוצמת השמע, השתקה (Mute) ומענה לשיחות
- טכנולוגיית הגנה אקוסטית אקטיבית לשמירה על השמיעה מפני עוצמות קול חריגות



טלפוני ועידה

CP930W

- טלפון ועידה אלחוטי מתקדם המבוסס על טכנולוגיית DECT לחופש תנועה מלא ללא כבלים
- סוללה נטענת מובנית ועוצמתית המספקת עד 24 שעות שיחה ועד 15 ימי המתנה
- מערך של 3 מיקרופונים מובנים לכיסוי שמע היקפי של 360 מעלות ברדיוס של עד 6 מטרים
- איכות שמע פרימיום (HD Voice) עם טכנולוגיית סינון רעשים אקטיבית של Yealink
- מסך תצוגה גרפי בגודל 3.1 אינץ' עם מקשי מגע מוארים לניווט קל ונוח
- קישוריות Bluetooth מובנית לחיבור מהיר של סמארטפונים, טאבלטים ומחשבים ניידים
- תמיכה בשיחות ועידה מקומיות של עד 5 משתתפים באיכות גבוהה
- חיבור לתחנת בסיס אלחוטית (W60B / W70B) המאפשרת טווח קליטה רחב במיוחד במשרד

CP920

- טלפון ועידה קווי מתקדם המיועד לחדרי ישיבות קטנים עד בינוניים
- מערך של 3 מיקרופונים מובנים לכיסוי שמע היקפי של 360 מעלות ברדיוס של עד 6 מטרים
- איכות שמע פרימיום (HD Voice) עם טכנולוגיית סינון רעשי רקע אקטיבית של Yealink
- מסך תצוגה גרפי מואר בגודל 3.1 אינץ' לצד לוח מקשי מגע רגיש ואינטואיטיבי
- קישוריות Bluetooth מובנית לחיבור מהיר של סמארטפונים, טאבלטים ומחשבים ניידים
- תמיכה בשיחות ועידה מקומיות של עד 5 משתתפים באיכות גבוהה
- יציאת USB מובנית המאפשרת הקלטת שיחות ישירות ל-Disk on Key
- חיבור רשת קווי עם תמיכה ב-PoE (מתח על גבי כבל הרשת) ואפשרות לחיבור Wi-Fi



תוספות



Yealink EXP43

- מסך תצוגה צבעוני בגודל 4.3 אינץ' להרחבת מקשי קיצור ושלוחות
- 20 מקשים פיזיים על גבי המכשיר עם נוריות חיווי (LED) בשני צבעים
- תמיכה בעד 3 דפים וירטואליים המאפשרים הגדרה של עד 60 מקשי פונקציות
- חיבור ושרשור פשוט של עד 3 יחידות הרחבה במקביל לטלפון אחד
- התאמה מלאה לדגמי הטלפונים מסדרת Yealink T43U / T46U


Yealink EXP55

- מסך תצוגה צבעוני ענק בגודל 4.3 אינץ' בעיצוב מודרני ונקי
- 20 מקשים פיזיים עם נוריות חיווי (LED) מובנות לניהול שלוחות חכם
- תמיכה ב-3 דפי תצוגה מתחלפים להגדרה של עד 60 מקשי קיצור
- אפשרות שרשור וחיבור של עד 3 יחידות הרחבה במקביל לטלפון יחיד
- התאמה מושלמת ואינטגרציה מלאה עם סדרת הטלפונים החדשה Yealink T8X



Yealink WF40

- מתאם Wi-Fi חיצוני קומפקטי בחיבור USB (Plug & Play) לטלפוני IP
- תמיכה בקצב העברת נתונים מהיר של עד 150Mbps לגלישה ושיחות יציבות
- עבודה בתדר 2.4GHz ומערך אבטחה והצפנת רשת מתקדמת (WPA/WPA2)
- מאפשר חיבור של טלפון ה-IP לרשת האלחוטית המשרדית ללא צורך בכבלים



Yealink BT41

- מתאם Bluetooth חיצוני קומפקטי בחיבור USB (Plug & Play) לטלפוני IP
- תמיכה בתקן Bluetooth 4.1 לטווח קליטה רחב של עד 10 מטרים מהטלפון
- אפשרות לחיבור אוזניות אלחוטיות ומערכות ראש תומכות למענה וניתוק מרחוק
- סנכרון מהיר של ספר הטלפונים ואנשי הקשר מהסמארטפון ישירות למכשיר

מתאם Grandstream HT802

- מתאם טלפוניה אנלוגי קומפקטי (ATA) בעל 2 יציאות מסוג FXS
- מאפשר חיבור של עד 2 מכשירי טלפון או פקס אנלוגיים ישירות לרשת ה-VoIP
- תמיכה ב-2 פרופילי SIP נפרדים והצפנת אבטחה מתקדמת (TLS / SRTP)
- תמיכה מלאה בהעברת פקסים ברשת (פרוטוקול T.38) ואיכות שמע HD
- נוריות חיווי (LED) מובנות לבקרה מהירה על מצב הרשת, החשבונות והקווים

